

CARAVANS 2020
PRIJSLIJST
NL



KWALITEIT. VERTROUWEN. THUIS.



2 Belangrijke mededelingen/voetnoot

4 SASSINO
VOOR DE INSTAPPERS

8 STYLE
IDEAAL VOOR JONGE GEZINNEN

16 STYLE LIFT
MEER RUIMTE VOOR HET GEZIN

20 VIVO
WANNEER JE VAN COMFORT HOUDT

28 MUSICA
VOOR DE HOGE VERWACHTINGEN



Belangrijke mededelingen

Alle accessoire prijzen zijn gebaseerd op in-/opbouw bij de productie van de caravan. Accessoires die achteraf worden ingebouwd brengen extra montage- en materiaalkosten met zich mee. Elke aanpassing van het voertuig buiten de productielijn om kan tot een belangrijke verandering in de rij- en verkeersveiligheid leiden. Wij bevelen originele accessoires aan, deze onderdelen zijn speciaal voor uw voertuig ontwikkeld en worden door ons vrijgegeven. Uw LMC dealer verkoopt deze producten, is over alle noodzakelijke technische data geïnformeerd en voert de noodzakelijke werkzaamheden vakkundig uit. Accessoires die niet door ons zijn goedgekeurd, dus ook om- en inbouw delen, kunnen tot schade aan uw voertuig en de verkeersveiligheid leiden. Zelfs wanneer deze producten een KEMA- of ander keurmerk dragen, wil dit niet zeggen dat deze producten zonder problemen gebruikt kunnen worden voor uw voertuig. LMC kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schades die ontstaan zijn door het gebruik van producten die niet door LMC zijn goedgekeurd.

Het leeggewicht is afgeleid van het gewicht van het standaard voertuig zonder opties. Bij het inbouwen van accessoires en/of opties verhoogt het leeggewicht van het voertuig en vanzelfsprekend daalt daarmee het beladingsgewicht. Let bij het beladen van uw voertuig dan ook op de gewichten van de inbouwonderdelen.

Verandering van prijzen, technische data, inrichtingen en uitvoeringen alsook de artistieke aard blijven de fabrikant voorbehouden. De gegevens betreffende de leveringsomvang, uiterlijk en prestaties, komen overeen met de op het moment van drukken bekende gegevens. Bij afmetingen en technische gewichtsaanduidingen zijn afwijkingen van ± 5% mogelijk. Het daaruit berekende bijlading gewicht kan dienovereenkomstig variëren. Onze gewichtsaanduidingen zijn geheel volgens de normen van de EG-Riil 661/2009 en de VO (EU) 1230/2012.

*Dit gewicht bestaat uit het gewicht van het voertuig met de standaard uitrusting volgens de fabrikant: vloeistof (vers water), gas (aluflessen) tot 100% en haspel, zonder extra's. Dat gewicht bestaat uit ca. 33kg (Sassino), ca. 36kg (Style, Style Lift en Vivo) en ca. 40kg (Musica).
**De maximale belading mag door uw persoonlijke uitrusting en extra's niet overschreden worden.

Om een veilige werking van de 12V toestellen in uw caravan tijdens het rijden te waarborgen, is het raadzaam om te controleren of de auto voldoende spanning ter beschikking heeft. Bij een aantal auto's kan het voorkomen, dat accugebruikers ter bescherming van de auto automatisch worden uitgeschakeld. Informeer hierover bij uw autodealer.

Beschouw deze omschrijvingen als benadering en wij vragen uw begrip ervoor, dat de modelomschrijvingen en afbeeldingen ook extra's bevatten, die niet tot de standaard-uitrusting behoren. Ook afgebeelde decoratie behoort niet tot de standaarduitrusting. Alle gegevens komen overeen met de actuele stand van het tijdstip van drukken. Technische wijzigingen in constructie en uitrusting, afwijkingen in kleuren alsook fouten/typefouten zijn onder voorbehoud, kleurafwijkingen kunnen deels ontstaan door druk of belichtingstechniek. Afbeeldingen bevatten deels opties tegen meerprijs.


Met het verschijnen van deze prijslijst vervallen alle vorige prijslijsten. Alle ALL-IN verkoopprijzen af dealer zijn in Euro's, inclusief B.T.W., de onvermijdbare kosten voor transport, kentekenen en afleveringspakket volgens de richtlijnen van de ACM.

Geldig vanaf 01.08.2019

Voetnoot

- 1) Bij de optie uitklapbaar dak valt het dakluik in de sanitaire ruimte. Het raam in de sanitaire ruimte is dan standaard. Bovendien valt het dakluik en/of Midi dakluik Premium. Het gebruik van het uitklapbaar dak in de winter wordt niet aanbevolen.
- 2) Altijd inclusief speciale bestickering.
- 3) Alleen i.c.m. uitklapbaar dak. Isolatiemat voor het uitklapbaar dak.
- 4) Opbergklep buiten bij de 490 K, 520 K, 522 K en 530 K blijft behouden, maar heeft geen functie omdat het onderste bed niet opklapbaar is.
- 5) Verbinding van de eenpersoonsbedden tot een tweepersoonsbed inclusief extra matras.
- 6) Alleen i.c.m. flatscreenhouder. De montage is altijd bij TV-plek 1.
- 7) Afhankelijk van de indeling - betreffende uitsluitend voertuigen met een keuken naast de ingang deur.
- 8) Alleen mogelijk bij eenpersoons- en tweepersoonsbedden, niet mogelijk bij stapelbedden.
- 9) Inclusief 2x 230 V contactdoos, 1x 12V contactdoos, SAT aansluiting en antennekabel van de kledingkast naar TV plek.
- 10) Bij de optie dakreling geen luifel en uitklapbaar dak mogelijk.
- 11) Alleen koelfunctie.
- 12) Platte schermbevestiging gemonteerd in de fabriek (alleen TV-plek 1).
- 13) Montage voor de as. Daardoor is de reservewielhouder onder het chassis mogelijk.
- 14) Meer informatie kunt u vinden bij de indelingsplattegronden/technische gegevens of navragen bij uw LMC-dealer.
- 14/1) Inbouw in het keukenblok (vervanging van de beide onderste brede schuifladen tegen 2 smalle schuifladen).
- 15) Bij de optie luifel geen dakreling en geen uitklapbaar dak mogelijk.
- 16) Maakt gasgebruik tijdens het rijden mogelijk. De gasflus verhoogt het gewicht met 16kg.
- 17) Positionering naast de reeds aanwezige contactdozen (1 x keuken en 2x zitgroep).
- 18) Geen douche-aansluiting op het rioleringsstelsel.
- 19) Bedieningspaneel voor weergave / bediening van verschillende apparatuur, zoals de status van 12V-voeding (metaansluiting, 12V-voedingsspanning, foutmelding van de zekering) / display verswatertank / accustatus en Autark aan-uit / Eis-Ex vorstbeveiliging met display / boiler voor warmwatervoorziening / elektrische boiler aan-uit / bijverwarming vloer aan-uit / warmwaterverwarming / Combi- heteluchtverwarming / airco.
- 20) App bediening via smartphone en/of tablet van verschillende apparatuur, zoals status 12V-voeding (metaansluiting, 12V-voedingsspanning, foutmelding van de zekering) / display verswatertank / accustatus en Autark aan-uit / Eis-Ex vorstbeveiliging met display / boiler voor warmwatervoorziening / Elektrische boiler aan-uit / bijverwarming vloer aan-uit / warmwaterverwarming / Combi- heteluchtverwarming / airco. Alleen in combinatie met apparatuur LMConnect Display.

SASSINO voor de instappers



460 E **€ 15.210,-** 470 K **€ 16.720,-**

Verkoopprijs ALL-IN
af dealer inclusief BTW in Euro

Standaarduitrusting

CHASSIS

- Standaard uitdraaisteunen
- Premium-Chassis
- AL-KO Euro Delta as
- Stalen velgen

OPBOUW

- Uitzetbaar raam voor 1.589 x 580 mm (460 E)
- Uitzetbaar raam achter 900 x 520 mm (470 K)
- Uitzetbare ramen met multifunctionele rollo's inclusief zichtbescherming
- Automotiv achterlicht
- Doorzichtig dakluik 400 x 400 mm
- Disselbakdeksel met houder
- Voor-, dak en achterwand voorzien van GFK
- Zijwanden in hamerslagbeplating

WONEN

- Plafondverlichting
- Rondom bovenkastkleppen
- Binnenwanden achter in meubeldecor
- Rugkussenventilatie

KEUKEN

- Keukenraam uitzetbaar
- 3-pits kookstel op gas met geïntegreerde spoelbak
- Koelkast 86 liter
- Spoelbak met glazen afdekking

SLAPEN

- Verlichting in slaapruijnte
- Belastbaarheid stapelbedden 80 kg (470 K)
- Koudschuimmatrassen in de eenpersoons- en tweepersoonsbedden
- Achterventilatie (wanden/meubels)

SANITAIRE RUIMTE

- Legkast
- Elektrisch bedienbaar cassettetoilet
- Handdoekhaken
- Spiegel
- Wastafel

VERWARMING/ WATERVERZORGING

- Verswatertank 12 liter
- Heteluchtverwarming 3004 S (gas)

GAS/ELEKTRA

- Contactdoos CEE 230 V
- Schakelaars/contactdozen zwart glanzend
- 12 V verlichting met omvormer 400 W
- Voortentverlichting LED
- LED-verlichting in woonruimte

LLT - LONG LIFE TECHNOLOGIE

- 12 jaar opbouw waterdichtheidsgarantie
- Voorkant, dak en achterwand voorzien van GFK
- Onderkant bodem voorzien van GFK
- Hoogwaardige isolatiekern (bodem)
- Onderkant bodem van XPS schuim en PU lijsten

Technische gegevens voertuig	460 E	470 K
Totale lengte	6.758 mm	7.177 mm
Opbouw lengte buiten	5.543 mm	5.948 mm
Opbouw lengte binnen	4.800 mm	5.210 mm
Totale breedte	2.100 mm	2.100 mm
Binnenbreedte	1.980 mm	1.980 mm
Stahoogte binnen max.	1.980 mm	1.980 mm
Totale hoogte	2.610 mm	2.610 mm
Leeggewicht (ca.)	880 kg	956 kg
Massa in rijklare toestand (standaard) (ca.)*	913 kg	989 kg
Laadvermogen standaard / maximaal laadvermogen (ca.)**	287/447 kg	211/511 kg
Technisch toelaatbaar totaal gewicht (standaard)	1.200 kg	1.200 kg
Maximaal te verhogen tot	1.360 kg	1.500 kg
Dikte dak (ca.)	30 mm	30 mm
Dikte zijwand (ca.)	30 mm	30 mm
Dikte bodem (ca.)	40 mm	40 mm
Omloopmaat (voortent) (ca.)	9.595 mm	10.000 mm

Bedmaten/slaapplaatsen	460 E	470 K
Slaapplaatsen	2/4	4/6
Voor	192 x 97/92 cm	189 x 152 cm
Midden	-	188 x 122 cm
Achter	200 x 83 + 195 x 83 cm	-
Stapelbedden	-	190 x 63 cm

Service luik	Bestelnr./Prijs	460 E	470 K
750 x 300 mm links voor	6419/172,-	-	-
750 x 300 mm rechts voor	6420/172,-	-	-
750 x 300 mm links achter	6421/172,-	-	-
750 x 300 mm rechts achter	6422/172,-	-	-
1.000 x 420 mm links voor	6415/243,-	-	□
1.000 x 420 mm rechts voor	6416/243,-	-	□
1.000 x 420 mm links achter	6417/243,-	□	-
1.000 x 420 mm rechts achter	6418/243,-	□	-
Garagedeur	-	-	■

■ Standaarduitrusting □ Extra uitrusting - Niet leverbaar

460 E 470 K

Chassis	Bestelnr.	kg	Prijs		
Aluminium velgen enkelasser	1063/1	1	371,-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antislingsysteem	748	4	812,-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Disselafdekking	434	4	168,-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stabiele uitdraaisteunen inclusief Big Feet	6348	2	192,-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gewichtsverhogingen	Bestelnr.	kg	Prijs		
Maximaal gewicht 1.300 kg/1.360 kg Chassis	135	1	127,-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Maximaal gewicht 1.360 kg/1.360 kg Chassis	393	1	127,-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Maximaal gewicht 1.400 kg/1.500 kg Chassis	359/1	6	127,-	-	<input type="checkbox"/>
Maximaal gewicht 1.500 kg/1.500 kg Chassis	136/1	6	127,-	-	<input type="checkbox"/>
Reservewiel met aluminium velg	839	6	304,-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reservewiel met stalen velg	831	12	213,-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reservewielhouder in disselbak	432	1	80,-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Opbouw buiten	Bestelnr.	kg	Prijs		
Uitzetbaar raam voor 1.589x580mm (afhankelijk van de indeling)	982/1	2	498,-	-	<input type="checkbox"/>
Uitzetbaar raam achter 1.589x580mm (afhankelijk van de indeling)	982/5	120	498,-	<input type="checkbox"/>	-
Dakraam Midi Heki 700x500mm	751	4	534,-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dakversterking inclusief voorbereiding voor airco	6402	3	162,-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Opbouw binnen	Bestelnr.	kg	Prijs		
Decoratie kussens (2 stuks)	10696	1	69,-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hordeur	457	3	213,-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Keuken	Bestelnr.	kg	Prijs		
Schuifraam	6406	3	202,-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

460 E 470 K

Slapen	Bestelnr.	kg	Prijs		
3e stapelbed (4)	200	21	636,-	-	<input type="checkbox"/>
Premium matras	10318	10	636,-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rolbed (5)	685	6	351,-	<input type="checkbox"/>	-
Hoeslaken voor 2 persoonsbed	6377	4	56,-	-	<input type="checkbox"/>
Hoeslaken voor 1 persoonsbed (2 stuks)	6377/1	3	76,-	<input type="checkbox"/>	-
Sanitaire ruimte	Bestelnr.	kg	Prijs		
Uitzetbaar raam, melkglas	1028	2	213,-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Douchebak	477	3	202,-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Douche-inleg van hout	6354	1	147,-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verswatertankaanduiding	6357	2	178,-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verwarming/Waterverzorging	Bestelnr.	kg	Prijs		
Vuilwatertank 25liter rolbaar	367	3	112,-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verswatertank 44 liter	9240	6	172,-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Boiler voor warmwatervoorziening	123	3	402,-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Extra verwarming 230 V (heteluchtverwarming)	6361	2	442,-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gas/Elektra	Bestelnr.	kg	Prijs		
Stopcontact buiten 230V/12V/TV	611	1	121,-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Flatscreenhouder (12)	6407	2	172,-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gasdetector	10058	0,5	224,-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TV plek-vorbereiding (9)	9078	1	80,-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
USB aansluiting op de lichtrail	9989	0,5	41,-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

■ Standaarduitrusting □ Extra uitrusting - Niet leverbaar

Pakketten

DOUCHE PAKKET

€ 549,-

- Douchekraan
- Douchegordijn op rail
- Douchebak
- Douche-inleg van hout

Pakketgewicht 5 kg

SASSINO PAKKET 1

€ 935,-

- Vuilwatertank 25liter rolbaar
- Antislinderkoppeling
- Verswatertank 44 liter met buitenvulopening
- Reservewielhouder in disselbak
- Schokbrekers

Pakketgewicht 16 kg

SASSINO PAKKET 2

€ 1.118,-


- Dakraam Midi-Heki 400mm x 700mm
- Hordeur
- Boiler voor warmwatervoorziening
- Extra verwarming 230 V

Pakketgewicht 12 kg



STYLE

ideaal voor jonge gezinnen



410 D **€ 18.730,-**
420 D **€ 18.150,-**

Verkoopprijs ALL-IN af dealer inclusief BTW in Euro

Standaarduitrusting

CHASSIS

- Antislingerkoppeling
- Standaard uitdraaisteunen
- Premium-Chassis
- AL-KO Euro Delta as
- Stalen velgen
- Schokbrekers

OPBOUW

- Uitzetbaar raam voor 1.589x580 mm (530 E)
- Uitzetbaar raam achter 900x520 mm (410 D, 490 K)
- Uitzetbaar raam achter 1.200x300 mm (582 K)
- Uitzetbaar raam achter 1.589x580 mm (420 D, 450 D, 450 E, 460 D)
- Uitzetbare ramen met multifunctionele rollo's
- Automotive achterlicht
- Doorzichtig dakluik 400x400 mm
- Derde remlicht
- Disselbakdeksel met houder
- Voor-, dak en achterwand voorzien van GFK
- Zijwanden in hamerslagbeplating
- Serviceluik/garagedeur (490 K, 582 K)

WONEN

- Plafondverlichting
- Tafel met zuil voor rondzitgroep (582 K)
- Garderobeplek bekleed met stof
- Rondom bovenkastkleppen
- Binnenwanden achter in meubeldecor
- Rookmelder
- Achterventilatie (wanden/meubels)

KEUKEN

- Keukenraam uitzetbaar
- Doorzichtig dakluik 400x400 mm
- 3 pits kookstel op gas met elektrische ontsteking
- Koelkast 86 liter (420 D, 450 E)
- Koelkast 141 liter (410 D, 450 D, 460 D, 490 K, 530 E, 540 K, 582 K)
- Schuiflade met besteklade
- Schuiflades met automatische sluiting en softclose
- Centrale waterafvoer

SLAPEN

- Verlichting in slaapruijnte
- Dakluik in de kinderkamer 280x280 mm
- Doorzichtig dakluik 400x400 mm
- Belastbaarheid stapelbedden 80kg
- Gasdrukveer bij vaste bedden
- Koudschuimmatrassen in de eenpersoons- en tweepersoonsbedden
- Koudschuimmatrassen in de stapelbedden

SANITAIRE RUIMTE

- Legkast
- Doorzichtig dakluik 280x280 mm
- Elektrisch bedienbaar cassettetoilet
- Handdoekhaken
- Spiegel
- Wastafel

VERWARMING/WATERVERZORGING

- Verswatertank 44 liter (met buitenvulopening)
- Heteluchtverwarming 3004 S (gas) (410 D, 420 D, 450 D, 450 E, 460 D, 490 K, 530 E, 540 K)
- Heteluchtverwarming 3004 S (gas) (582 K)
- Heteluchtverwarming 230 V (elektra)

GAS/ELEKTRA


- Contactdoos CEE 230 V
- Elektrische voorziening 2 x 230 V met FI schakelaar
- Jägersysteem (13-polig)
- Schakelaars/contactdozen
- 12 V verlichting met omvormer 400 W
- LED-verlichting in woonruimte

LLT - LONG LIFE TECHNOLOGIE

- 12 jaar opbouw waterdichtheidsgarantie
- Voorkant, dak en achterwand voorzien van GFK
- Onderkant bodem voorzien van GFK
- Hoogwaardige isolatiekern
- Opbouw van XPS schuim en PU lijsten

Technische gegevens voertuig	410 D	420 D
Totale lengte	6.457 mm	6.327 mm
Opbouw lengte buiten	5.181 mm	5.001 mm
Opbouw lengte binnen	4.508 mm	4.328 mm
Totale breedte	2.326 mm	2.226 mm
Binnenbreedte	2.180 mm	2.080 mm
Stahoogte binnen max.	1.980 mm	1.980 mm
Totale hoogte	2.605 mm	2.605 mm
Leeggewicht (ca.)	1.058 kg	946 kg
Massa in rijklare toestand (standaard) (ca.)*	1.094 kg	982 kg
Laadvermogen standaard / maximaal laadvermogen (ca.)**	206/606 kg	318/718 kg
Technisch toelaatbaar totaalgewicht (standaard)	1.300 kg	1.300 kg
Maximaal te verhogen tot	1.700 kg	1.700 kg
Dikte dak (ca.)	30 mm	30 mm
Dikte zijwand (ca.)	30 mm	30 mm
Dikte bodem (ca.)	40 mm	40 mm
Omloopmaat (voortent) (ca.)	9.197 mm	9.017 mm
Bedmaten/slaapplaatsen		
Slaapplaatsen	2/4	2/4
Voor	208 x 140 cm	198 x 135 cm
Midden	-	-
Achter	160 x 90/140 cm	201 x 131/101 cm
Stapelbedden	-	-
Serviceluik	Bestelnr./Prijs	
750 x 300 mm links voor	6419/172,-	-
750 x 300 mm rechts voor	6420/172,-	-
750 x 300 mm links achter	6421/172,-	-
750 x 300 mm rechts achter	6422/172,-	-
1.000 x 420 mm links voor	6415/243,-	-
1.000 x 420 mm rechts voor	6416/243,-	■
1.000 x 420 mm links achter	6417/243,-	-
1.000 x 420 mm rechts achter	6418/243,-	-
Garagedeur	-	-

■ Standaarduitrusting □ Extra uitrusting - Niet leverbaar



450 D € 20.280,-
 450 E € 18.760,-
 460 D € 19.730,-

490 K € 19.990,-
 530 E € 20.990,-
 540 K € 20.990,-
 582 K € 22.780,-

Verkoopprijs ALL-IN af dealer inclusief BTW in Euro

Technische gegevens voertuig			
Totale lengte	7.352 mm	6.852 mm	7.272 mm
Opbouw lengte buiten	6.136 mm	5.536 mm	5.901 mm
Opbouw lengte binnen	5.463 mm	4.863 mm	5.228 mm
Totale breedte	2.326 mm	2.226 mm	2.326 mm
Binnenbreedte	2.180 mm	2.080 mm	2.180 mm
Stahoogte binnen max.	1.980 mm	1.980 mm	1.980 mm
Totale hoogte	2.605 mm	2.605 mm	2.605 mm
Leeggewicht (ca.)	1.149 kg	1.008 kg	1.116 kg
Massa in rijklare toestand (standaard) (ca.)*	1.185 kg	1.044 kg	1.152 kg
Laadvermogen standaard/maximaal laadvermogen (ca.)**	175/615 kg	256/656 kg	208/548 kg
Technisch toelaatbaar totaalgewicht (standaard)	1.360 kg	1.300 kg	1.360 kg
Maximaal te verhogen tot	1.800 kg	1.700 kg	1.700 kg
Dikte dak (ca.)	30 mm	30 mm	30 mm
Dikte zijwand (ca.)	30 mm	30 mm	30 mm
Dikte bodem (ca.)	40 mm	40 mm	40 mm
Omloopmaat (voortent) (ca.)	10.152 mm	9.552 mm	9.917 mm

Bedmaten/slaapplaatsen			
Slaapplaatsen	2/4	2/4	2/4
Voor	200 x 150 cm	200 x 83 + 200 x 83 cm	200 x 144 / 110 cm
Midden	-	-	-
Achter	212 x 102 / 132 cm	212 x 102 / 132 cm	212 x 132 / 148 cm
Stapelbedden	-	-	-

Service luik	Bestelnr./Prijs			
750 x 300 mm links voor	6419/172,-	□	-	-
750 x 300 mm rechts voor	6420/172,-	■	-	-
750 x 300 mm links achter	6421/172,-	-	-	-
750 x 300 mm rechts achter	6422/172,-	-	-	-
1.000 x 420 mm links voor	6415/243,-	-	□	-
1.000 x 420 mm rechts voor	6416/243,-	-	■	■
1.000 x 420 mm links achter	6417/243,-	-	-	-
1.000 x 420 mm rechts achter	6418/243,-	-	-	-
Garagedeur	-	-	-	-

7.162 mm	7.695 mm	7.587 mm	8.047 mm
5.886 mm	6.358 mm	6.371 mm	6.741 mm
5.213 mm	5.685 mm	5.698 mm	6.068 mm
2.326 mm	2.326 mm	2.326 mm	2.526 mm
2.180 mm	2.180 mm	2.180 mm	2.380 mm
1.980 mm	1.980 mm	1.980 mm	1.980 mm
2.605 mm	2.605 mm	2.605 mm	2.605 mm
1.143 kg	1.175 kg	1.207 kg	1.303 kg
1.179 kg	1.211 kg	1.243 kg	1.339 kg
181/521 kg	289/589 kg	257/557 kg	261/661 kg
1.360 kg	1.500 kg	1.500 kg	1.600 kg
1.700 kg	1.800 kg	1.800 kg	2.000 kg
30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
9.902 mm	10.402 mm	10.387 mm	10.757 mm

4/6	2/4	4/6	4/6
208 x 135 cm	212 x 127 / 162 cm	200 x 126 cm	205 x 169 cm
194 x 90 cm	-	194 x 90 cm	205 x 115 cm
-	206 x 88 / 89 cm	-	-
212 x 81 + 208 x 74 cm	-	188 x 71 + 189 x 68 cm	197 x 78 + 200 x 82 cm

-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	■
■	-	■	-
-	-	-	-
-	■	-	-
■	-	-	■

■ Standaarduitrusting □ Extra uitrusting - Niet leverbaar

Verwarming/Waterverzorging	Bestelnr.	kg	Prijs
Elektrische bijverwarming vloer 230 V	387	6	609,-
Extra verwarming 230 V (heteluchtverwarming)	6361	2	442,-

Gas/Elektra	Bestelnr.	kg	Prijs
Stopcontact buiten 230 V/12 V/TV	611	1	121,-
Flatscreen 20" met triple tuner (6)	791	3	741,-
Flatscreenhouder (12)	6407	2	172,-
Gasdetector	10058	0,5	224,-
Multiconsysteem 7-polig in plaats van 13-polig	6451	1	66,-
USB aansluiting op de lichtrail	9989	0,5	41,-

	410 D	420 D	440 D	450 D	450 E	460 D	490 K	530 E	540 K	582 K
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

■ Standaarduitrusting □ Extra uitrusting - Niet leverbaar



Pakketten

AUTARKIEPAKKET HETELUCHTVERWARMING

€ 834,-

- 12 V heteluchtventilator met toerentalautomaat
- Accu 95 AH AGM
- Controlepaneel
- Laadapparaat
- Spanningsindicator voor batterij

Pakketgewicht 35,5 kg

BASIC PAKKET

€ 295,-

- Disselafdekking
- Reservewielhouder in disselbak
- Voortentverlichting LED
- TV plek-voorbereiding (9)

Pakketgewicht 8 kg

DOUCHE PAKKET

€ 549,-

- Douchekraan
- Douchegordijn op rail
- Douchebak
- Douche-inleg van hout

Pakketgewicht 5 kg

EXCLUSIEF PAKKET

€ 803,-

- Buitendeur met raam, eendelig en inclusief afvalemmer (afhankelijk van de indeling)
- Hordeur
- LED-Ambient verlichting
- Boiler voor warmwatervoorziening

Pakketgewicht 8 kg

LUXUS PAKKET STYLE


€ 702,-

- Vuilwatertank 25 liter rolbaar
- Dakluik Midi Premium 960 x 655 mm
- Afstandsbediening voor voortentlamp
- Verswatertankaanduiding

Pakketgewicht 9 kg

STYLE LIFT

meer ruimte voor het gezin



430 K **€ 20.990,-** 500 K **€ 22.720,-**

Verkoopprijs ALL-IN af dealer inclusief BTW in Euro

Standaarduitrusting

CHASSIS

- Antislingerkoppeling
- Standaard uitdraaisteunen
- AL-KO Euro Delta as
- Stalen velgen
- Schokbrekers

OPBOUW

- Uitzetbaar raam achter 1.589x580mm (afhankelijk van de indeling)
- Automotive achterlicht
- Doorzichtig dakluik 400x400mm
- Derde remlicht
- Buitendeur, eendelig inclusief afvalemmer
- Disselbakdeksel met houder
- Voor-, dak en achterwand voorzien van GFK
- Zijwanden in hamerslagbeplating

WONEN

- Plafondverlichting
- Garderobeplek bekleed met stof
- Rookmelder
- Achterventilatie (wanden/meubels)

KEUKEN

- Keukenraam uitzetbaar
- Doorzichtig dakluik 400x400mm
- 3 pits kookstel op gas met elektrische ontsteking
- Koelkast 141liter
- Schuiflade met besteklade
- Schuiflades met automatische sluiting en softclose
- Centrale waterafvoer

SLAPEN

- Verlichting in slaapruijnte
- Doorzichtig dakluik 400x400mm
- Belastbaarheid stapelbedden 80kg
- Hefbed boven de zitgroep (Belastbaarheid 200 kg)
- Koudschuimmatrassen in de tweepersoonsbedden
- Koudschuimmatrassen in de stapelbedden

SANITAIRE RUIMTE

- Legkast
- Doorzichtig dakluik 280x280mm
- Elektrisch bedienbaar cassettetoilet
- Handdoekhaken
- Spiegel
- Wastafel

VERWARMING/WATERVERZORGING

- Verswatertank 44 liter
- Heteluchtverwarming 3004 S (gas)
- Heteluchtverwarming 230 V (elektra)

GAS/ELEKTRA

- Contactdoos CEE 230 V
- Elektrische voorziening 2 x 230 V met FI schakelaar
- Jägersysteem (13-polig)
- Schakelaars/contactdozen
- 12 V verlichting met omvormer 400 W
- LED-verlichting in woonruimte

LLT - LONG LIFE TECHNOLOGIE

- 12 jaar opbouw waterdichtheidsgarantie
- Voorkant, dak en achterwand voorzien van GFK
- Onderkant bodem voorzien van GFK
- Hoogwaardige isolatiekern
- Opbouw van XPS schuim en PU lijsten

Technische gegevens voertuig	430 K	500 K
Totale lengte	6.834 mm	7.579 mm
Opbouw lengte buiten	5.523 mm	6.248 mm
Opbouw lengte binnen	4.870 mm	5.600 mm
Totale breedte	2.326 mm	2.326 mm
Binnenbreedte	2.180 mm	2.180 mm
Stahoogte binnen max.	2.080 mm	2.080 mm
Totale hoogte	2.740 mm	2.740 mm
Leeggewicht (ca.)	1.178 kg	1.273 kg
Massa in rijklare toestand (standaard) (ca.)*	1.214 kg	1.309 kg
Laadvermogen standaard / maximaal laadvermogen (ca.) **	286/486 kg	291/491 kg
Technisch toelaatbaar totaalgewicht (standaard)	1.500 kg	1.600 kg
Maximaal te verhogen tot	1.700 kg	1.800 kg
Dikte dak (ca.)	30 mm	30 mm
Dikte zijwand (ca.)	30 mm	30 mm
Dikte bodem (ca.)	40 mm	40 mm
Omloopmaat (voortent) (ca.)	9.677 mm	10.402 mm

Bedmaten/slaapplaatsen	430 K	500 K
Slaapplaatsen	4/6	4/7
Hefbed	212x170/160+ 200x144 cm	212x170/160+ 200x144 cm
Stapelbedden	208x90+203x83 cm	205x76+200x74 cm

Serviceuilik	Bestelnr./Prijs	430 K	500 K
750 x 300 mm rechts voor	6420/172,-	<input type="checkbox"/>	-
750 x 300 mm links achter	6421/172,-	<input type="checkbox"/>	-
750 x 300 mm rechts achter	6422/172,-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000 x 420 mm rechts voor	6415/243,-	-	■
1.150 x 560 mm rechts voor	9609/172,-	<input type="checkbox"/>	-
1.675 x 885 mm rechts voor	9430/243,-	-	<input type="checkbox"/>

■ Standaarduitrusting □ Extra uitrusting - Niet leverbaar

Chassis	Bestelnr.	kg	Prijs		
Aluminium velgen enkelasser	1063/1	1	371,-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antislingsysteem	748	4	812,-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stabiele uitdraaisteunen inclusief Big Feet	6348	2	192,-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gewichtsverhogingen	Bestelnr.	kg	Prijs		
Maximaal gewicht 1.500 kg/1.600 kg Chassis	136/2	1	127,-	<input type="checkbox"/>	-
Maximaal gewicht 1.600 kg/1.600 kg Chassis	322/1	1	127,-	<input type="checkbox"/>	-
Maximaal gewicht 1.700 kg/1.800 kg Chassis	278/2	6	375,-	-	<input type="checkbox"/>
Maximaal gewicht 1.800 kg/1.800 kg Chassis	279	6	375,-	-	<input type="checkbox"/>
Reservewielhouder in disselbak	432	1	80,-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Opbouw buiten	Bestelnr.	kg	Prijs		
Dakversterking inclusief voorbereiding voor airco	6402	3,5	162,-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fietsendrager voor op de dissel	184	14	397,-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gladde beplating zijwanden	443	17	1.321,-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Opbouw binnen	Bestelnr.	kg	Prijs		
Decoratie kussens (2 stuks)	10696	1	69,-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tapijt gefestonneerd, woonruimte enkelasser	513/1	7	315,-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Keuken	Bestelnr.	kg	Prijs		
Schuifraam	6406	3	202,-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Slapen	Bestelnr.	kg	Prijs		
Premium matras	10318	10	636,-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hoeslaken voor 2 persoonsbed	6377	4	56,-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sanitaire ruimte	Bestelnr.	kg	Prijs		
Uitzetbaar raam, melkglas	1028	2	213,-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verwarming/Waterverzorging	Bestelnr.	kg	Prijs		
DuoControl met Crash-Sensor	6448	7	290,-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Eis-ex met displayweergave (alleen i.c.m. DuoControl)	6358	1	163,-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elektrische bijverwarming vloer 230 V	387	6	609,-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Extra verwarming 230 V (heteluchtverwarming)	6361	2	442,-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gas/Elektra	Bestelnr.	kg	Prijs		
Stopcontact buiten 230 V/12 V/TV en gas	611/2	1	304,-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
City aansluiting met vlotter (in de disselbak)	414	2	263,-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Flatscreen 20" met triple tuner (6)	791	3	741,-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Flatscreenhouder (12)	6407	2	172,-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gasdetector	10058	0,5	224,-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Multiconsysteem 7-polig in plaats van 13-polig	6451	1	66,-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
USB aansluiting op de lichtrail	9989	0,5	41,-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

■ Standaarduitrusting □ Extra uitrusting - Niet leverbaar

AUTARKIEPAKKET HETELUCHTVERWARMING

€ 834,-

- 12V heteluchtventilator met toerentalautomaat
- Accu 95 AH AGM
- Controlepaneel
- Laadapparaat
- Spanningsindicator voor batterij

Pakketgewicht 35,5 kg

EXCLUSIEF PAKKET

€ 803,-

- Buitendeur met raam, eendelig en inclusief afvalemmer (afhankelijk van de indeling)
- Hordeur
- LED-Ambient verlichting
- Boiler voor warmwatervoorziening

Pakketgewicht 8 kg

BASIC PAKKET

€ 295,-

- Disselafdekking
- Reservewielhouder in disselbak
- Voortentverlichting LED
- TV plek-voorbereiding (9)

Pakketgewicht 8 kg

DOUCHE PAKKET

€ 549,-

- Douchekraan
- Douchegordijn op rail
- Douchebak
- Douche-inleg van hout


Pakketgewicht 5 kg

LUXUS PAKKET STYLE LIFT

€ 702,-

- Vuilwatertank 25liter rolbaar
- Dakluik Midi Premium 960x655mm
- Afstandsbediening voor voortentlamp
- Verswatertankaanduiding

Pakketgewicht 9 kg



VIVO

wanneer je van comfort houdt



Standaarduitrusting

CHASSIS

- Antislingerkoppeling
- Automatische remafstelling
- Disselafdekking
- Verzwaarde uitdraaisteunen
- Premium-Chassis
- AL-KO Euro Delta as
- Stalen velgen
- Schokbrekers

OPBOUW

- Uitzetbaar raam voor 1.515x593 mm (490 E, 592 K, 705 K, 735 K)
- Uitzetbaar raam achter 700x400 mm (520 K, 522 K, 530 K, 532 K)
- Uitzetbaar raam achter 900x520 mm (735 K)
- Uitzetbaar raam achter 1.200x300 mm (705 K)
- Uitzetbaar raam achter 1.450x520 mm (520 E)
- Uitzetbare ramen met multifunctionele rollo's
- Automotiv achterlicht
- Doorzichtig dakluik 400x400 mm
- Derde remlicht
- Buitendeur, eendelig inclusief afvalemmer
- Buitendeur met raam, eendelig en inclusief afvalemmer (522 K, 532 K, 592 K, 705 K, 735 K)
- Extra brede buitendeur 70 cm (alle modellen met 2,5 meter breedte)
- Disselbak met aparte klep voor bediening gaskraan
- Disselbakdeksel met gasveer
- Voor-, dak en achterwand voorzien van GFK
- Reservewielhouder in disselbak
- Schoenklep in de zitbank
- Zijwanden in hamerslagbeplating
- Serviceluik/garagedeur (520 K, 522 K, 530 K, 532 K, 705 K)

WONEN

- Entree met aflegmogelijkheden en geïntegreerde TV plek (520 E, 592 K, 705 K, 735 K)
- Garderobeplek bekleed met stof
- Rondom bovenkastkleppen
- Opklapbare kussens voor toegang berging
- Spotjes in de zitgroep
- Rookmelder
- Zitgroep verbreding
- Bovenkastkleppen softclose
- Achterventilatie (wanden/meubels)

KEUKEN

- Opklapbare verlenging van het keukenblad (490 E, 520 K, 522 K, 530 K, 532 K)
- Keukenraam uitzetbaar
- Doorzichtig dakluik 400x400 mm
- 3 pits kookstel op gas met elektrische ontsteking
- Royale schuiflades
- Koelkast 99 liter (490 E)
- Koelkast 141 liter (520 E, 520 K, 522 K, 530 K, 532 K, 592 K, 705 K, 735 K)
- Schuiflade met besteklade
- Schuiflades met automatische sluiting en softclose
- Glazen spatscherm (490 E, 705 K, 735 K)
- Spoelbak met glazen afdekking
- Centrale waterafvoer

SLAPEN

- Verlichting in slaapruijnte
- Dakluik in de kinderkamer 280x280 mm
- Doorzichtig dakluik 400x400 mm
- Belastbaarheid stapelbedden 80 kg
- Gasdrukveer bij vaste bedden
- Koudschuimmatrassen in de eenpersoons- en tweepersoonsbedden
- Koudschuimmatrassen in de stapelbedden

- Lattenbodems inclusief verstelbare hoofdsteen (8)
- Rolbed (5) (490 E, 520 E, 530 K, 532 K)
- Winter-rugkussenventilatie

SANITAIRE RUIMTE

- Legkast
- Bloktoilet met elektrische spoeling
- Doorzichtig dakluik 280x280 mm
- Handdoekhaken
- Spiegel
- Wastafel
- Sanitaire ruimte deur met klink

VERWARMING/WATERVERZORGING

- Verswatertank 44 liter
- Heteluchtverwarming 3004 S (gas)
- Heteluchtverwarming 5004 S (gas) (vanaf totale breedte 2.526 mm)
- Heteluchtverwarming 230 V (elektra)


GAS/ELEKTRA

- Contactdoos CEE 230 V
- Elektrische voorziening 230 V met FI-schakelaar
- Jägersysteem (13-polig)
- Schakelaars/contactdozen (8 stuks)
- TV plek-voorbereiding (9)
- 12 V verlichting met omvormer 400 W
- Luchtcirculatie en kabelafdekkingen in opbergruimte onder de bedden
- USB aansluitingen (2 stuks)
- Voortentverlichting LED
- LED-verlichting in woonruimte

LLT - LONG LIFE TECHNOLOGIE

- 12 jaar opbouw waterdichtheidsgarantie
- Voorkant, dak en achterwand voorzien van GFK
- Onderkant bodem voorzien van GFK
- Hoogwaardige isolatiekern
- Opbouw van XPS schuim en PU lijsten

Technische gegevens/prijzen



Verkoopprijs ALL-IN af dealer inclusief BTW in Euro


490 E	520 E	520 K
€ 24.430,-	€ 25.770,-	€ 24.750,-

Technische gegevens voertuig	490 E	520 E	520 K
Totale lengte	7.266 mm	8.058 mm	7.850 mm
Opbouw lengte buiten	5.925 mm	6.839 mm	6.545 mm
Opbouw lengte binnen	5.355 mm	6.269 mm	5.975 mm
Totale breedte	2.326 mm	2.326 mm	2.326 mm
Binnenbreedte	2.180 mm	2.180 mm	2.180 mm
Stahoogte binnen max.	1.951 mm	1.951 mm	1.951 mm
Totale hoogte	2.575 mm	2.575 mm	2.575 mm
Leeggewicht (ca.)	1.220 kg	1.361 kg	1.305 kg
Massa in rijklare toestand (standaard) (ca.)*	1.256 kg	1.397 kg	1.341 kg
Laadvermogen standaard/maximaal laadvermogen (ca.)**	344/744 kg	203/603 kg	259/659 kg
Technisch toelaatbaar totaalgewicht (standaard)	1.600 kg	1.600 kg	1.600 kg
Maximaal te verhogen tot	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg
Dikte dak (ca.)	30 mm	30 mm	30 mm
Dikte zijwand (ca.)	30 mm	30 mm	30 mm
Dikte bodem (ca.)	40 mm	40 mm	40 mm
Omloopmaat (voortent) (ca.)	9.910 mm	10.638 mm	10.530 mm

Bedmaten/slaapplaatsen	490 E	520 E	520 K
Slaapplaatsen	2/4	2/4	4/6
Voor	201x130/156 cm	200x88+200x88 cm	200x144/115 cm
Midden	-	-	180x125 cm
Achter	200x88+195x88 cm	201x191/151x126 cm	-
Stapelbedden	-	-	212x81+208x78 cm

Serviceluik	Bestelnr./Prijs	490 E	520 E	520 K
750x300 mm links voor	6419/172,-	-	-	-
750x300 mm rechts voor	6420/172,-	□	-	-
750x300 mm links achter	6421/172,-	-	-	-
750x300 mm rechts achter	6422/172,-	-	□	-
1.000x420 mm links voor	6415/243,-	-	□	■
1.000x420 mm rechts voor	6416/243,-	-	■	-
1.000x420 mm links achter	6417/243,-	-	-	-
1.000x420 mm rechts achter	6418/243,-	■	-	-
Garagedeur	-	-	-	■

■ Standaarduitrusting □ Extra uitrusting - Niet leverbaar



Verkoopprijs ALL-IN af dealer inclusief BTW in Euro

522 K € 26.750,-


530 K € 25.570,-

532 K € 27.770,-

Technische gegevens voertuig	522 K	530 K	532 K
Totale lengte	8.120 mm	8.140 mm	8.444 mm
Opbouw lengte buiten	6.795 mm	6.825 mm	7.265 mm
Opbouw lengte binnen	6.225 mm	6.255 mm	6.695 mm
Totale breedte	2.526 mm	2.326 mm	2.526 mm
Binnenbreedte	2.380 mm	2.180 mm	2.380 mm
Stahoogte binnen max.	1.951 mm	1.951 mm	1.951 mm
Totale hoogte	2.575 mm	2.575 mm	2.575 mm
Leeggewicht (ca.)	1.401 kg	1.336 kg	1.508 kg
Massa in rijklare toestand (standaard) (ca.)*	1.437 kg	1.372 kg	1.544 kg
Laadvermogen standaard/maximaal laadvermogen (ca.)**	363/563 kg	228/628 kg	256/456 kg
Technisch toelaatbaar totaalgewicht (standaard)	1.800 kg	1.600 kg	1.800 kg
Maximaal te verhogen tot	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg
Dikte dak (ca.)	30 mm	30 mm	30 mm
Dikte zijwand (ca.)	30 mm	30 mm	30 mm
Dikte bodem (ca.)	40 mm	40 mm	40 mm
Omloopmaat (voortent) (ca.)	10.780 mm	10.810 mm	11.064 mm

Bedmaten/slaapplaatsen	522 K	530 K	532 K
Slaapplaatsen	4/6	4/6	4/6
Voor	200x164/135 cm	200x88+190x88 cm	210x88+205x88 cm
Midden	205x141 cm	180x125 cm	180x125 cm
Achter	-	-	-
Stapelbedden	200x82+197x78 cm	212x81+208x78 cm	197x78+200x82 cm

Service luik	Bestelnr./Prijs	522 K	530 K	532 K
750x300 mm links voor	6419/172,-	-	-	-
750x300 mm rechts voor	6420/172,-	-	-	-
750x300 mm links achter	6421/172,-	-	-	-
750x300 mm rechts achter	6422/172,-	-	-	-
1.000x420 mm links voor	6415/243,-	■	-	□
1.000x420 mm rechts voor	6416/243,-	-	■	■
1.000x420 mm links achter	6417/243,-	-	-	-
1.000x420 mm rechts achter	6418/243,-	-	-	-
Garagedeur		■	■	■



Verkoopprijs ALL-IN af dealer inclusief BTW in Euro

592 K € 28.920,-

705 K € 32.280,-

735 K € 34.110,-

Technische gegevens voertuig	592 K	705 K	735 K
Totale lengte	8.040 mm	8.840 mm	9.480 mm
Opbouw lengte buiten	6.690 mm	7.460 mm	8.100 mm
Opbouw lengte binnen	6.120 mm	6.890 mm	7.530 mm
Totale breedte	2.526 mm	2.526 mm	2.526 mm
Binnenbreedte	2.380 mm	2.380 mm	2.380 mm
Stahoogte binnen max.	1.951 mm	1.951 mm	1.951 mm
Totale hoogte	2.575 mm	2.575 mm	2.575 mm
Leeggewicht (ca.)	1.465 kg	1.623 kg	1.750 kg
Massa in rijklare toestand (standaard) (ca.)*	1.501 kg	1.659 kg	1.786 kg
Laadvermogen standaard/maximaal laadvermogen (ca.)**	299/499 kg	541/841 kg	414/714 kg
Technisch toelaatbaar totaalgewicht (standaard)	1.800 kg	2.200 kg	2.200 kg
Maximaal te verhogen tot	2.000 kg	2.500 kg	2.500 kg
Dikte dak (ca.)	30 mm	30 mm	30 mm
Dikte zijwand (ca.)	30 mm	30 mm	30 mm
Dikte bodem (ca.)	40 mm	40 mm	40 mm
Omloopmaat (voortent) (ca.)	10.675 mm	11.445 mm	12.085 mm

Bedmaten/slaapplaatsen	592 K	705 K	735 K
Slaapplaatsen	4/6	4/6	4/6
Voor	231x163/146 cm	221x135 cm	221x141 cm
Midden	-	200x140/100 cm	203x140/110 cm
Achter	200x140/115 cm	-	153x141 cm
Stapelbedden	188x71+188x71 cm	182x78/186x80 cm	188x71+189x68 cm

Service luik	Bestelnr./Prijs	592 K	705 K	735 K
750x300 mm links voor	6419/172,-	-	-	-
750x300 mm rechts voor	6420/172,-	□	■	■
750x300 mm links achter	6421/172,-	-	-	-
750x300 mm rechts achter	6422/172,-	-	□	□
1.000x420 mm links voor	6415/243,-	-	-	-
1.000x420 mm rechts voor	6416/243,-	-	-	-
1.000x420 mm links achter	6417/243,-	■	-	-
1.000x420 mm rechts achter	6418/243,-	-	-	-
Garagedeur		-	■	-

■ Standaarduitrusting □ Extra uitrusting - Niet leverbaar

Keuken	Bestelnr.	kg	Prijs
Apothekerskast	7122	5	402,-
Oven (op gas) (14/1)	572	8	636,-
Afzuigkap	785	2	304,-
Schuifraam	6406	3	202,-

Slapen	Bestelnr.	kg	Prijs
3e stapelbed (4)	200	21	636,-
Premium matras	10318	10	636,-
Gewatteerde spreij beige tweepersoonsbed	6530/2	1	202,-
Gewatteerde spreij beige eenpersoonsbed (2 stuks)	6530/1	1	304,-

Verwarming/Watervoorziening	Bestelnr.	kg	Prijs
Boiler 10 liter	6360	7	737,-
Verswatertank 76 liter i.p.v. 44 liter met vulopening buiten	6356	36	158,-
Extra verwarming 230 V (heteluchtverwarming)	6361	2	442,-

Gas/Elektra	Bestelnr.	kg	Prijs
Stopcontact buiten 230 V/12 V/TV en gas	611/2	1	304,-
City aansluiting met vlotter (in de disselpak)	414	2	263,-
Flatscreen 20" met triple tuner (6)	791	3	741,-
Flatscreenhouder (12)	6407	2	172,-
Gasdetector	10058	0,5	224,-
LMConnect Display (19)	9621	0,5	366,-
LMConnect Gateway (20) (weergave & bediening via app)	9622	0,5	458,-
Multiconsysteem 7-polig in plaats van 13-polig	6451	1	66,-
3 extra contactdozen 230 V (17)	6380	0,5	160,-
USB aansluiting op de lichtrail	9989	0,5	41,-
Flatscreenvoorbereiding 2e TV plek	6453	1	74,-

490 E	520 E	520 K	522 K	530 K	532 K	592 K	705 K	735 K
-	□	□	□	-	-	□	□	-
□	□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□	□

-	-	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□	□
-	-	□	□	-	-	□	□	□
□	□	-	-	□	□	-	-	-

□	□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□	□

□	□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□	□

■ Standaarduitrusting □ Extra uitrusting - Niet leverbaar

Pakketten

WINTERPAKKET HETELUCHTVERWARMING € 1.210,-

- Dubbele bodem (in zit- en bedbanken)
 - DuoControl met Crash-Sensor
 - Eis-ex met displayweergave (alleen i.c.m. DuoControl)
 - Elektrische bijverwarming vloer 230 V
 - Waterleiding binnen, inclusief afvalwatertank ca. 44 liter en aftapkraan (18)
 - Winterafdekking voor koelkaastroosters
- Pakketgewicht 35 kg**

WINTERPAKKET WARMWATERVERWARMING € 4.626,-

- Dubbele bodem (in zit- en bedbanken)
 - DuoControl met Crash-Sensor
 - Eis-ex met displayweergave (alleen in combinatie met DuoControl)
 - Warmwaterverwarming inclusief warmwater vloerverwarming
 - Waterleiding binnen, inclusief afvalwatertank ca. 44 liter en aftapkraan (18)
 - Winterafdekking voor koelkaastroosters
- Pakketgewicht 90 kg**

12 V-VERZORGING PAKKET € 630,-

- 12 V heteluchtventilator met toerentalautomaat
 - Accubox (zonder accu)
 - Controlepaneel
 - Laadapparaat
- Pakketgewicht 10,5 kg**



MUSICA

voor de hoge verwachtingen



MEER
VOORDEEL.
MEER
UITRUSTING.
NU "ALL
INCLUSIVE".

Standaarduitrusting

CHASSIS

- Aluminium velgen enkelasser
- Antislingerkoppeling
- Automatische remafstelling
- Disselafdekking
- **Gewichtsverhoging 440 D = 1.400 kg**
- **Gewichtsverhoging 470 D = 1.600 kg**
- **Gewichtsverhoging 470 E = 1.600 kg**
- **Gewichtsverhoging 490 E = 1.700 kg**
- **Gewichtsverhoging 520 E = 1.700 kg**
- **Gewichtsverhoging 520 K = 1.700 kg**
- **Gewichtsverhoging 542 E = 1.700 kg**
- **Gewichtsverhoging 560 E = 1.700 kg**
- Verzwaarde uitdraaisteunen
- Premium-Chassis
- AL-KO Euro Delta as
- Schokbrekers

OPBOUW

- **Opzet zuilen op achterkant**
- Uitzetbaar raam voor 1.515 x 593 mm (490 E, 542 E)
- Uitzetbaar raam achter 700 x 400 mm (520 K)
- Uitzetbaar raam achter 1.450 x 520 mm (440 D, 470 D, 470 E, 520 E, 560 E)
- Uitzetbare ramen met multifunctionele rollo's
- Automotive achterlicht
- Automotive, driedelige frontwand van ABS - kunststof
- Doorzichtig dakluik 400 x 400 mm
- **Dakversterking inclusief voorbereiding voor airco**
- Derde remlicht
- **Buitendeur met raam, eendeling en inclusief afvalemmer**
- Disselbakdeksel met gasveer
- Voor-, dak en achterwand voorzien van GFK
- Reservewielhouder in disselbak
- Schoenenklep in de zitbank
- Zijwanden in hamerslagbeplating

WONEN

- Dakluik Heki 2 960 x 655 mm
- Entree met aflegmogelijkheden en geïntegreerde TV plek (440 D, 470 D, 542 E, 560 E)
- Tafel met zuil voor rondzitgroep (440 D, 470 D, 490 E, 520 E, 542 E, 560 E)
- **Hordeur**
- Garderobeplek bekleed met stof
- Rondom bovenkastkleppen
- Indirecte verlichting
- Opklapbare kussens voor toegang berging
- Spotjes in de zitgroep
- Rookmelder
- Zitgroep verbreding
- Bovenkastkleppen softclose
- Achterventilatie (wanden/meubels)

KEUKEN

- Opklapbare verlenging van het keukenblad (440 D, 470 E, 490 E, 520 K)
- Keukenraam uitzetbaar
- Doorzichtig dakluik 400 x 400 mm
- 3 pits kookstel op gas met elektrische ontsteking
- Royale schuiflades
- Koelkast 141 liter (470 D, 520 K, 520 E, 542 E, 560 E)
- Koelkast 99 liter (440 D, 470 E, 490 E)
- Schuiflade met besteklade
- Schuiflades met automatische sluiting en softclose
- Glazen spatscherm
- Spoelbak met glazen afdekking
- Centrale waterafvoer

SLAPEN

- Verlichting in slaapruijme
- Doorzichtig dakluik 400 x 400 mm
- Gasdrukveer bij vaste bedden
- Koudschuimmatrassen in de eenpersoons- en tweepersoonsbedden
- Lattenbodems inclusief verstelbare hoofdsteun (8)
- Rolbed (5) (470 E, 490 E, 520 E, 560 E)
- Achterventilatie (wanden/meubels)

SANITAIRE RUIMTE

- Legkast
- Bloktoilet met elektrische spoeling
- Doorzichtig dakluik 280 x 280 mm
- Handdoekhaken
- Spiegel
- Wastafel
- Sanitaire ruimte deur met klink

VERWARMING/ WATERVERZORGING

- **Vuilwatertank in disselbak - uitneembaar**
- **Verswatertank displayweergave**
- Verswatertank 44 liter (met buitenvulopening)
- Heteluchtverwarming 3004 S (gas)
- Heteluchtverwarming 5004 S (gas)
- **Boiler voor warmwatervoorziening**
- Heteluchtverwarming 230 V (elektra)


GAS/ELEKTRA

- **Stopcontact buiten 230 V / 12 V / TV en gas**
- Contactdoos CEE 230 V
- Elektrische voorziening 2x 230 V met FI schakelaar
- **Afstandsbediening voor voortentlamp**
- Jägersysteem (13-polig)
- Schakelaars/contactdozen (8 stuks)
- TV plek-voorbereiding (9)
- 12V verlichting met omvormer 400 W
- Luchtcirculatie en kabelafdekkingen in opbergruimte onder de bedden
- USB aansluitingen (2 stuks)
- Voortentverlichting LED
- LED-verlichting in woonruimte

LLT - LONG LIFE TECHNOLOGIE

- 12 jaar opbouw waterdichtheidsgarantie
- Voorkant, dak en achterwand voorzien van GFK
- Onderkant bodem voorzien van GFK
- Hoogwaardige isolatiekern
- Opbouw van XPS schuim en PU lijsten

Technische gegevens/prijzen



440 D

€ 25.260,-


470 D

€ 26.590,-

Verkoopprijs ALL-IN
af dealer inclusief BTW in Euro

Technische gegevens voertuig	440 D	470 D
Totale lengte	6.710 mm	7.095 mm
Opbouw lengte buiten	5.591 mm	5.926 mm
Opbouw lengte binnen	5.021 mm	5.356 mm
Totale breedte	2.326 mm	2.326 mm
Binnenbreedte	2.180 mm	2.180 mm
Stahoogte binnen max.	1.951 mm	1.951 mm
Totale hoogte	2.575 mm	2.575 mm
Leeggewicht (ca.)	1.148 kg	1.240 kg
Massa in rijklare toestand (standaard) (ca.)*	1.188 kg	1.280 kg
Laadvermogen standaard / maximaal laadvermogen (ca.) **	212/512 kg	320/420 kg
Technisch toelaatbaar totaalgewicht (standaard)	1.400 kg	1.600 kg
Maximaal te verhogen tot	1.700 kg	1.700 kg
Dikte dak (ca.)	30 mm	30 mm
Dikte zijwand (ca.)	30 mm	30 mm
Dikte bodem (ca.)	40 mm	40 mm
Omloopmaat (voortent) (ca.)	9.390 mm	9.725 mm
Bedmaten/slaapplaatsen		
Slaapplaatsen	2/4	2/4
Voor	200 x 144 / 110 cm	200 x 144 / 110 cm
Midden	-	-
Achter	201 x 126 x 133 cm	201 x 108 x 126 cm
Stapelbedden	-	-
Serviceluik	Bestelnr./Prijs	
750 x 300 mm links voor	6419/172,-	-
750 x 300 mm rechts voor	6420/172,-	-
750 x 300 mm links achter	6421/172,-	-
750 x 300 mm rechts achter	6422/172,-	□
1.000 x 420 mm links voor	6415/243,-	■
1.000 x 420 mm rechts voor	6416/243,-	-
1.000 x 420 mm links achter	6417/243,-	-
1.000 x 420 mm rechts achter	6418/243,-	-
Garagedeur	-	-

■ Standaarduitrusting □ Extra uitrusting - Niet leverbaar




470 E € 25.990,-
 490 E € 27.610,-
 520 E € 27.910,-

Verkoopprijs ALL-IN af dealer inclusief BTW in Euro

Technische gegevens voertuig	470 E	490 E	520 E
Totale lengte	7.085 mm	7.266 mm	8.080 mm
Opbouw lengte buiten	5.911 mm	6.111 mm	6.755 mm
Opbouw lengte binnen	5.341 mm	5.541 mm	6.185 mm
Totale breedte	2.326 mm	2.326 mm	2.326 mm
Binnenbreedte	2.180 mm	2.180 mm	2.180 mm
Stahoogte binnen max.	1.951 mm	1.951 mm	1.951 mm
Totale hoogte	2.575 mm	2.575 mm	2.575 mm
Leeggewicht (ca.)	1.225 kg	1.277 kg	1.412 kg
Massa in rijklare toestand (standaard) (ca.)*	1.265 kg	1.317 kg	1.452 kg
Laadvermogen standaard/maximaal laadvermogen (ca.)**	335/435 kg	383/683 kg	248/548 kg
Technisch toelaatbaar totaalgewicht (standaard)	1.600 kg	1.700 kg	1.700 kg
Maximaal te verhogen tot	1.700 kg	2.000 kg	2.000 kg
Dikte dak (ca.)	30 mm	30 mm	30 mm
Dikte zijwand (ca.)	30 mm	30 mm	30 mm
Dikte bodem (ca.)	40 mm	40 mm	40 mm
Omloopmaat (voortent) (ca.)	9.710 mm	10.010 mm	10.840 mm

Bedmaten/slaapplaatsen	470 E	490 E	520 E
Slaapplaatsen	2/4	2/4	2/4
Voor	195 x 88 + 195 x 88 cm	201 x 130 / 156 cm	200 x 88 + 200 x 88 cm
Midden	-	-	-
Achter	201 x 111 / 124 cm	200 x 88 + 195 x 88 cm	201 x 191 / 151 x 126 cm
Stapelbedden	-	-	-

Service luik	Bestelnr./Prijs	470 E	490 E	520 E
750 x 300 mm links voor	6419/172,-	-	-	-
750 x 300 mm rechts voor	6420/172,-	-	□	-
750 x 300 mm links achter	6421/172,-	-	-	-
750 x 300 mm rechts achter	6422/172,-	□	-	□
1.000 x 420 mm links voor	6415/243,-	□	-	□
1.000 x 420 mm rechts voor	6416/243,-	■	-	■
1.000 x 420 mm links achter	6417/243,-	-	-	-
1.000 x 420 mm rechts achter	6418/243,-	-	■	-
Garagedeur	-	-	-	-



520 K € 26.790,-
 542 E € 29.130,-
 560 E € 28.420,-

Verkoopprijs ALL-IN af dealer inclusief BTW in Euro

Technische gegevens voertuig	520 K	542 E	560 E
Totale lengte	7.850 mm	7.790 mm	8.058 mm
Opbouw lengte buiten	6.545 mm	6.611 mm	6.839 mm
Opbouw lengte binnen	5.975 mm	6.041 mm	6.269 mm
Totale breedte	2.326 mm	2.526 mm	2.326 mm
Binnenbreedte	2.180 mm	2.180 mm	2.180 mm
Stahoogte binnen max.	1.951 mm	1.951 mm	1.951 mm
Totale hoogte	2.575 mm	2.575 mm	2.575 mm
Leeggewicht (ca.)	1.359 kg	1.438 kg	1.329 kg
Massa in rijklare toestand (standaard) (ca.)*	1.399 kg	1.478 kg	1.369 kg
Laadvermogen standaard/maximaal laadvermogen (ca.)**	301/601 kg	222/522 kg	331/631 kg
Technisch toelaatbaar totaalgewicht (standaard)	1.700 kg	1.700 kg	1.700 kg
Maximaal te verhogen tot	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg
Dikte dak (ca.)	30 mm	30 mm	30 mm
Dikte zijwand (ca.)	30 mm	30 mm	30 mm
Dikte bodem (ca.)	40 mm	40 mm	40 mm
Omloopmaat (voortent) (ca.)	10.630 mm	10.510 mm	10.738 mm

Bedmaten/slaapplaatsen	520 K	542 E	560 E
Slaapplaatsen	4/6	2/4	2/4
Voor	200 x 144 / 115 cm	221 x 128 cm	200 x 88 + 185 x 88 cm
Midden	180 x 125 cm	202 x 82 + 195 x 82 cm	-
Achter	-	-	201 x 130 / 173 cm
Stapelbedden	212 x 81 + 208 x 78 cm	-	-

Service luik	Bestelnr./Prijs	520 K	542 E	560 E
750 x 300 mm links voor	6419/172,-	-	-	-
750 x 300 mm rechts voor	6420/172,-	-	□	-
750 x 300 mm links achter	6421/172,-	-	-	-
750 x 300 mm rechts achter	6422/172,-	-	-	□
1.000 x 420 mm links voor	6415/243,-	■	-	□
1.000 x 420 mm rechts voor	6416/243,-	-	-	■
1.000 x 420 mm links achter	6417/243,-	-	-	-
1.000 x 420 mm rechts achter	6418/243,-	-	■	-
Garagedeur	-	■	-	-

■ Standaarduitrusting □ Extra uitrusting - Niet leverbaar

Chassis	Bestelnr.	kg	Prijs
Antislingsysteem	748	4	812,-
Big Foots voor uitdraaisteunen	6348/1	1	107,-
Uittrekbare opstap	372	5,5	253,-
Mover enkelasser (alleen in combinatie met Autarkie pakket) (13)	946	28	3.203,-

Gewichtsverhogingen	Bestelnr.	kg	Prijs
Maximaal gewicht 1.500 kg/1.500 kg Chassis	136/1	1	127,-
Maximaal gewicht 1.600 kg/1.700 kg Chassis	322/2	6	375,-
Maximaal gewicht 1.700 kg/1.700 kg Chassis	278/1	6	375,-
Maximaal gewicht 1.800 kg/1.800 kg Chassis	279	6	375,-
Maximaal gewicht 1.900 kg/2.000 kg Chassis (standaard aluminium velgen)	394	10	534,-
Maximaal gewicht 2.000 kg/2.000 kg Chassis (standaard aluminium velgen)	138	10	534,-
Reservewiel met aluminium velg	839	6	304,-
Reservewiel met aluminium velg voor 2.000 kg chassis + houder onder het chassis	1092	12	528,-
Reservewiel met stalen velg	831	12	213,-

Opbouw buiten	Bestelnr.	kg	Prijs
Binnenisolatie voor het uitklapbaar dak (3)	6401	2	320,-
Uitklapbaar dak (1)	6400	120	4.321,-
Uitzetbaar raam voor 1.515 x 593 mm (afhankelijk van de indeling)	982/2	5	498,-
Uitzetbaar raam voor 900 x 520 mm (afhankelijk van de indeling)	982/4	3	356,-
Uitzetbaar raam achter 1.450 x 520 mm (afhankelijk van de indeling)	1108/1	4	458,-
Uitzetbaar raam achter 1.589 x 580 mm (afhankelijk van de indeling)	982/5	4	498,-
Uittrekbare box voor extra serviceluik 750 x 300 mm	693	4	208,-
Dynamisch knipperlicht	9974	1	284,-
Gladde beplating zijwanden	443	17	1321,-

Opbouw binnen	Bestelnr.	kg	Prijs
Decoratie kussens (2 stuks)	10696	1	69,-
Airco inclusief dakversterking (11)	6512	40	1.820,-

Keuken	Bestelnr.	kg	Prijs
Oven (op gas) (14/1)	572	8	636,-
Afzuigkap	785	2	304,-

Slapen	Bestelnr.	kg	Prijs
3e stapelbed (4)	200	21	636,-
Gewatteerde spreij beige tweepersoonsbed	6530/2	1	202,-
Gewatteerde spreij beige eenpersoonsbed (2 stuks)	6530/1	1	304,-

Sanitaire ruimte	Bestelnr.	kg	Prijs
Uitzetbaar raam, melkglas	1028	2	213,-

	440 D	470 D	470 E	490 E	520 E	520 K	542 E	560 E
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-	-	-
<input type="checkbox"/>	■	■	■	-	-	-	-	-
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	■	■	■	■
-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	-	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	-	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
■	■	■	<input type="checkbox"/>	■	-	-	-	■
-	-	-	-	-	-	-	-	-
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	-	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	-	-
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	-	-
-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
■	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

■ Standaarduitrusting □ Extra uitrusting - Niet leverbaar

Verwarming/Waterverzorging	Bestelnr.	kg	Prijs
Boiler 10 liter	6360	7	737,-
Verswatertank 76 liter i.p.v. 44 liter met vulopening buiten	6356	36	158,-

Gas/Elektra	Bestelnr.	kg	Prijs
Gasdetector	10058	0,5	224,-
LMConnect Display (19)	9621	0,5	366,-
LMConnect Gateway (20) (weergave & bediening via app)	9622	0,5	458,-

	440 D	470 D	470 E	490 E	520 E	520 K	542 E	560 E
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

■ Standaarduitrusting □ Extra uitrusting - Niet leverbaar

Pakketten

AUTARKIEPAKKET HETELUCHTVERWARMING

€ 834,-

- 12V heteluchtventilator met toerentalautomaat
- Accu 95AH AGM
- Controlepaneel
- Laadapparaat
- Spanningsindicator voor batterij

Pakketgewicht 35,5 kg

AUTARKIEPAKKET WARMWATERVERWARMING

€ 803,-

- Accu 95 AH AGM
- Controlepaneel
- Laadapparaat

Pakketgewicht 32,5 kg

DOUCHE PAKKET

€ 549,-

- Douchekraan
- Douchegordijn op rail
- Douchebak
- Douche-inleg van hout

Pakketgewicht 5 kg

WINTERPAKKET HETELUCHTVERWARMING

€ 1.210,-

- Dubbele bodem (in zit- en bedbanken)
- DuoControl met Crash-Sensor
- Eis-ex met displayweergave (alleen i.c.m. DuoControl)
- Elektrische bijverwarming vloer 230V
- Waterleiding binnen, inclusief afvalwatertank ca. 44 liter en aftapkraan (18)
- Winterafdekking voor koelkastroosters

Pakketgewicht 35 kg

WINTERPAKKET WARMWATERVERWARMING

€ 4.626,-

- Dubbele bodem (in zit- en bedbanken)
- DuoControl met Crash-Sensor
- Eis-ex met displayweergave (alleen in combinatie met DuoControl)
- Warmwaterverwarming inclusief warmwater vloerverwarming
- Waterleiding binnen, inclusief afvalwatertank ca. 44 liter en aftapkraan (18)
- Winterafdekking voor koelkastroosters

Pakketgewicht 90 kg

12 V-VERZORGING PAKKET

€ 630,-

- 12V heteluchtventilator met toerentalautomaat
- Accubox (zonder accu)
- Controlepaneel
- Laadapparaat

Pakketgewicht 10,5 kg



LMC Caravan GmbH & Co. KG Rudolf-Diesel-Straße 4 D-48336 Sassenberg
Telefoon +49 25 83/27-0 www.lmc-caravan.nl info@lmc-caravan.de
Münster (Westf.): HRB 9914 UST-Id-Nr. 126 733 941 Directeur: Ulrich Schoppmann



KWALITEIT. VERTROUWEN. THUIS.